

HMS - DATABLAD

CERA STONE Dyprens og Voksfjerner

Revisjonsdato: 25.01.2005

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	CERA STONE Dyprens og Voksfjerner
Revisjonsdato	25.01.2005
Produsent, importør	Askøy Murerverktøy AS Damsgårdsveien 163, 5162 Laksevåg Telefon: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95
Internett	www.askmur.no
Ansvarlig	Askøy Murerverktøy AS
E-post	elin.heggland@askmur.no
Nødtelefon	Giftinformasjonsentralen:22 59 13 00

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt-%	Klass.	R-setninger
VANN	231-791-2	7732-18-5	60-100	IK	
2-PROPANOL	200-661-7	67-63-0	1-5	Xi,F	11-36-67
EDTA		64-02-8	1-5	Xi	36/38
TENSIDER (FETTALKOHOL)		34398-01-1	1-5	Xn	22,41

Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Farebeskrivelse GENERELT PRODUKTET ER VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG HELSE
Kan virke avfettende/uttørrende på huden
BRANN OG EKSPLOSJON : Produktet er ikke brannfarlig
MILJØ: Det henvises til pkt. 12.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding	Ved innånding av aerosol/damp, kontakt lege ved ubehag.
Hudkontakt	Skyll huden med mye vann.
Øyekontakt	Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann.
Svelging	Fremkall ikke brekninger. Drikk mye vann.

HMS - DATABLAD

CERA STONE Dyprens og Voksfjerner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 25.01.2005

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler Alle alminnelige. Ikke brannfarlig.

Brann og eksplosjonsfarer Ingen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Annen informasjon Helles i avløpsledning og etterspyles med mye vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer Ingen spesielle

Håndteringsveiledning Ingen spesielle

Lagringsanvisning Lagres i romtemperatur i lukket originalemballasje. Uåpnet forpakning kan lagres i minimum 2 år under normale lagringsforhold.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediens	CAS-nr.	Normtype	Adm. Norm	Anm.
2-PROPANOL	67-63-0		245mg/m ³ , 100ppm	

Forebyggende tiltak Ingen spesielle.

Åndedrettsvern Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

Øyevern Bruk tettsittende vernebriller ved forstøvning av produktet.

Arbeidshansker For å unngå uttørring bruk gummi eller plasthansker.

Verneklær Lette beskyttelsesklær

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form væske

Farge Blå

Lukt aromatisk

Oppløselig i Ubegrenset i vann.

HMS - DATABLAD

CERA STONE Dyprens og Voksfjerner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 25.01.2005

pH (kons.)	11,4
pH løsning	7,6
Løselighet i vann	LETTLØSELIG

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Produktet er stabilt under normale forhold
Farlige spaltning- produkter	Ikke kjent

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Innånding	Sprøytetåke kan irritere luftveier/lunger
Hudkontakt	Langvarig og ofte gjentatt hudkontakt , kan forårsake uttørring av huden.
Øyekontakt	Kan irritere øynene.
Svelging	Svelging forårsaker irritasjon i øvre luftveisystem og mave/tarmforstyrrelser.
Allergi	Ikke kjent.
Mutagene effekter	Ikke kjent.
Kreft	Ikke kjent.
Reproduksjons- skade effekter	Ikke kjent.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Nedbrytbarhet	Forventes å være biologisk lett nedbrytbar.
Akkumulering	Forventes ikke å bioakkumulere.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt	PRODUKTET ER IKKE KLASSIFISERT SOM SPESIALAVFALL.
----------	---

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Annen transport- informasjon	Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei
---------------------------------	--

HMS - DATABLAD

CERA STONE Dyprens og Voksfjerner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 25.01.2005

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

S-setninger	S-1/2 OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN.
Referanser	Forskrift om stoffliste.Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2001. Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Forskrift om spesialavfall.
Annen informasjon	SAMMENSETNING : EDTA (1-5), 2-PROPANOL (1-5), TENSIDER (FETTALKOHOL) (1-5)

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Relevante risiko setninger	R-11 Meget brannfarlig. R-22 Farlig ved svelgning. R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
Leverandørens anmerkninger	Opplysningene i dette Produktdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.
Utskriftsdato	25.01.2006

--- HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU ---